

CATALOGO

Extintores de P.Q.S.

Capacidad: ¾, 1 kg 2.5 kg
4.5 kg 6 kg 12 kg.



Extintores de CO2.

Capacidad: 5 Lb 10 Lb 15 Lb.



Unidades móviles de P.Q.S.

Capacidad: 35 kg 50 kg 70 kg.



Extintores de HFC.

Capacidad: 1 kg 2 kg 4.5 kg 6 kg
9 kg 12 kg.



Extintores de agua a presión.

Capacidad: 6 Lts. 10 Lts.



Extintores espuma AFFF.

Capacidad: 6 Lts. 10 Lts



Extintores Tipo k.

Capacidad: 6 Lts.



Servicio de recarga y mantenimiento a extintores.



Botes areneros.

Grande 200 lts y chico 100 lts.



Funda para extintor

Construida en poliéster rojo con ventana de hule cristal.



Granadas de P.Q.S

Esfera automatica de extincion P.Q.S, capacidad 4,6 y 9 kilogramos, se activa al detectar 60° C de temperatura



Gabinets para extintor, Hidrantes y equipo de bombero.

Gabinete empotrable ,fabricado en lamina con terminado en pintura roja, puerta con chapa.



Porta extintor tipo cenicero.

Porta extintor de piso cilíndrico de acero inoxidable.



Guantes de carnaza



Guantes de nitrilo.



Chaleco City Lux

Fabricado en tela de poliéster de alta visibilidad, disponible en color naranja y amarillo.



Chaleco brigadista.

Fabricado en gabardina con tiras reflejantes y broches para un mejor ajuste, disponible en color azul rey, rojo, verde limón, azul marino, naranja, amarillo, caqui, negro y verde botella.



Chaleco de malla.

Fabricado en malla de poliéster de alta tenacidad y visibilidad, disponible en color amarillo, rojo, verde, azul marino y negro.



Casco sencillo.

Fabricado en polietileno de alto impacto con aditivo UV. Alta resistencia al impacto y penetración. Soporta tensión eléctrica a más de 20,000 V. Disponible en 4 puntos de apoyo. Variedad de colores



Casco de matraca.

Fabricado en polietileno de alto impacto con aditivo UV. Alta resistencia al impacto y penetración. Soporta tensión eléctrica a más de 20,000 V. Disponible en 6 puntos de apoyo. Variedad de colores



Lente de seguridad.

Fabricado de policarbonato que filtra el 99% de rayos UV.



Cono escolar.

Elaborado en polietileno naranja de media densidad, 100% virgen y con aditivo UV, medidas 26 y 41 cm.



Cono stark.

Elaborado en una sola pieza, tiene una larga vida útil y es de gran resistencia a las inclemencias del medio ambiente, a los cambios de temperatura y al rudo manejo diario del trabajo, medidas 71 y 91 cm.



Cono Importado Flexible.

Fabricado en material flexible para alta resistencia al trabajo rudo. No se deforma si es aplastado por los vehículos, recupera su forma original Color naranja fluorescente altamente visible, medidas, 45, 71 y 91 cm.



Cono flexible base negra.

Fabricado en material flexible para alta resistencia al trabajo rudo. Resistente a los Rayos UV. Resistente al frio y al calor, medidas 71 y 91 cm.



Trafitambo.

Elaborado en una sola pieza, tiene larga vida útil y es de gran resistencia a las inclemencias del medio ambiente, a los cambios de temperatura y al manejo diario del trabajo rudo, dimensiones Altura: 103 cm, Diámetro superior:39 cm, Diámetro inferior: 49.5 cm , Peso: 3.7Kg.



Lámpara solar económica.

Fabricado en polipropileno de alta resistencia con aditivo UV y celda solar.



Maya vial naranja.

Fabricado en polietileno de alta densidad con aditivo UV.




Cinta precautoria.

Cinta amarilla con leyenda precaución o prohibido el paso. Cinta roja con la leyenda peligro.



Cinta delimitadora amarillo/negro.

Posee un respaldo de polipropileno (BOPP) Hot-Melt adhesivo que ayuda a fijar la cinta sobre distintas superficies.



Impermeable amarillo.

Fabricado en PVC con soporte poliéster.



Flechero 18 y 25 módulos.

Fabricado con base de PTR y Lámina.



Boya metálica 22x22.

Fabricado en lamina negra rolada en caliente.



Paleta Alto/Siga.

Fabricado en Trovicel calibre 6 mm.



Lámpara de emergencia.



Triangulo de emergencia.



Violeta stimsonite C80. Fabricado con polímeros ABS de alta resistencia, dimensiones 11.6 x 8.1 cm.



Trafirey. Fabricado en polietileno de media densidad, 100% virgen y con aditivo UV



Tope de neopreno 56 cm.



Tope neopreno 180 cm. Fabricado en mezcla de elastómeros con aditivo UV.



Detector de Humo.

Accionado por batería .



Alcoholímetro AL7000

alcoholímetro eficaz y avanzado que proporciona pruebas de alcohol en el aliento de forma exacta y confiable.



Botiquín primeros auxilios.

De lámina esmaltada y cerradura con porta candado.



Señalamientos.

Fabricados en estireno, acrílico, vinil adherible. conforme a los lineamientos de protección civil y secretaria del trabajo.



Equipo de bombero.



Señal piso mojado.

Fabricado en polipropileno.




Botas de seguridad.





Uniformes y bordados.





 5531357725

 5589129390

 Av. Faisanes Mz. 2 Lte. 30 Izcalli Jardines
CP.55050 Ecatepec estado de México.